


BLUE HITS

GÜLTIG BIS
31.03.2026

Entdecken
Sie die neuen
ATORN Säge-
blätter auf
Seite 8




Entdecken Sie SPANNENDE PRODUKTE
zu unschlagbar GÜNSTIGEN PREISEN.

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.



UMFANGSGESCHLIFFEN MIT
INNOVATIVEM SPANBRECHER FÜR
HÖCHSTE OBERFLÄCHENGÜTE
UND STANDZEIT



LÖSUNGEN FÜR DIE METALLZERSPANUNG

Innovative Zerspanungstechnologien mit maximaler Leistung

Ursprünglich in Schweden gegründet, ist Seco Tools heute in über 75 Ländern weltweit vertreten. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Zerspanungstechnologie und bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Bearbeitungsverfahren:

- Fräsen mit Wendeplattensystemen und Vollhartmetallwerkzeugen
- Drehen und Gewindedrehen, Bohren und Gewindeschneiden
- Innovative Werkzeug-Systeme für maximale Präzision und Effizienz

und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Entdecken Sie alle SECO-Produkte im jeweiligen Katalog und bestellen Sie komfortabel direkt bei HAHN+KOLB. Öffnen Sie hierzu den gewünschten SECO-Katalog und blättern Sie bequem durch die Seiten, bis Sie das passende Produkt für Ihre Anforderungen gefunden haben. Mit nur einem Klick auf die SECO-Produktnummer gelangen Sie direkt zum entsprechenden Produkt im HAHN+KOLB Onlineshop und können dieses wie gewohnt bestellen.



SECO-KATALOGE – MIT EINEM KLICK ZUM PRODUKT IM HAHN+KOLB ONLINESHOP

Seco OCTOMILL 06

Planfrässystem mit Multi-Insert-Pocket-Design

Ihre Herausforderung:

Minimierung des Werkzeugbestands durch erhöhte Flexibilität.

Die Seco-Lösung:

Der Seco Octomill™ 06 optimiert den Werkzeugbestand durch ein Multi-Insert-Pocket-Design und eine Vielzahl von Sorten- und Geometriekombinationen, die es ermöglichen, dass ein Fräskörper Planfräsen, Rundfräsen sowie moderates Hochvorschubfräsen mit unterschiedlichen Wendeschneidplatten für verschiedene Anwendungen abdeckt.

Durchmesserbereich: Ø 40–250 mm

Wendeschneidplatten für: P M K S N H

Aufnahmetypen: Weldon & Aufsteckfräser

ATORN CCGT-SCHLICHTEN POSITIV

ISO-M-PVD-Beschichtung

FU1

ISO-Code Drehen	ap min./max.	f min./max.	Hartmetallsorte	HC7820	HC7810
			Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte	Mittel	Gut
CCGT 060201	0,1-1,5 mm	0,02-0,06 mm/U	Vc in Stahl min./max. ●	30-130 m/min	80-160 m/min
CCGT 060202	0,2-2,0 mm	0,05-0,12 mm/U	Vc in Edelstahl min./max. ●	60-210 m/min	130-220 m/min
CCGT 060204	0,2-2,5 mm	0,08-0,25 mm/U	Vc in Sonderlegierung min./max. ●	40-60 m/min	40-70 m/min
CCGT 09T301	0,1-1,5 mm	0,02-0,06 mm/U	CK 17863... Bez.-Nr.	225	8,15
CCGT 09T302	0,2-2,0 mm	0,05-0,12 mm/U	CK 17863... Bez.-Nr.	229	8,15
CCGT 09T304	0,2-2,5 mm	0,08-0,25 mm/U	CK 17863... Bez.-Nr.	232	8,15
CCGT 09T308	0,3-3,0 mm	0,10-0,30 mm/U	CK 17863... Bez.-Nr.	235	9,60
CCGT 120404	0,3-3,0 mm	0,10-0,30 mm/U	CK 17863... Bez.-Nr.	543	11,00
CCGT 120408	0,3-3,0 mm	0,10-0,30 mm/U	CK 17863... Bez.-Nr.	546	11,00
			Stückpreis, €		

ATORN DCGT-SCHLICHTEN POSITIV

ISO-M-PVD-Beschichtung

FU1

ISO-Code Drehen	ap min./max.	f min./max.	Hartmetallsorte	HC7820	HC7810
			Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte	Mittel	Gut
DCGT 070101	0,1-1,5 mm	0,02-0,06 mm/U	Vc in Stahl min./max. ●	50-130 m/min	80-160 m/min
DCGT 070202	0,2-2,0 mm	0,05-0,12 mm/U	Vc in Edelstahl min./max. ●	100-210 m/min	130-220 m/min
DCGT 070204	0,2-2,5 mm	0,08-0,25 mm/U	Vc in Sonderlegierung min./max. ●	40-60 m/min	40-70 m/min
DCGT 11T301	0,1-1,5 mm	0,02-0,06 mm/U	CK 17864... Bez.-Nr.	289	7,90
DCGT 11T302	0,2-2,0 mm	0,05-0,12 mm/U	CK 17864... Bez.-Nr.	309	7,90
DCGT 11T304	0,2-2,5 mm	0,08-0,25 mm/U	CK 17864... Bez.-Nr.	345	7,90
DCGT 11T308	0,3-3,0 mm	0,10-0,30 mm/U	CK 17864... Bez.-Nr.	349	9,45
			Stückpreis, €		

ATORN VCMT-SCHLICHTEN POSITIV

ISO-M-PVD-Beschichtung

FU1

ISO-Code Drehen	ap min./max.	f min./max.	Hartmetallsorte	HC7820	HC7810
			Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte	Mittel	Gut
VCGT 110301	0,1-2,0 mm	0,02-0,06 mm/U	Vc in Stahl min./max. ●	60-160 m/min	80-160 m/min
VCGT 110302	0,2-2,0 mm	0,05-0,12 mm/U	Vc in Edelstahl min./max. ●	110-220 m/min	110-220 m/min
VCGT 110304	0,2-2,0 mm	0,08-0,25 mm/U	Vc in Sonderlegierung min./max. ●	40-60 m/min	40-60 m/min
VCGT 160402	0,2-2,5 mm	0,05-0,12 mm/U	CK 17866... Bez.-Nr.	081	10,60
VCGT 160404	0,2-2,5 mm	0,08-0,25 mm/U	CK 17866... Bez.-Nr.	082	10,60
				083	10,60
				084	12,30
				085	12,30
			Stückpreis, €		

Verfügbare Wendeschneidplatten:

Wendeschneidplatten zum Planfräsen



OO.T0605ZZ.R (integrierte Planfase)

OO.T060510TN (reine Radien)

KAPR = 40°

APMX = 4,0 mm



OOMT0605ZZSR-MHF-M16

KAPR = 20°

APMX = 1,5 mm

Planfase = 1,2 mm

Rundwendeplatten 16 mm



OOMT0605ZZSR-MHF-M16

APMX = 2,2 mm (CEDC = 8)

APMX = 7,5 mm (CEDC = 4)





ATORN 5-ACHS-ZENTRUMSPANNER TCA

Spannsystem mechanisch-mechanisch

Präzision trifft Effizienz – TCA-Spannsystem für 5-Achs-Bearbeitung
Das TCA-Spannsystem wurde für moderne 5-Achs-Bearbeitungszentren entwickelt und kombiniert höchste Präzision mit Flexibilität.

Dank zentrischer Spanntechnik ist die Programmierung ohne Nullpunktverschiebung möglich – für eine einfache Integration in Ihre Prozesse.
Mit einer Werkstückauflagehöhe von 192 mm (TCA 70) bzw. 191 mm (TCA 100) eignet sich das System für vielfältige Aufgaben.

Der werkzeuglose Backenschnellwechsel dauert nur zehn Sekunden und spart Rüstzeit. Wendbare Backen decken minimale und maximale Spannweiten mit einem Paar ab.


Die wartungsarme Teleskopspindel garantiert konstante Spannkraft. Aufnahmbohrungen für Nullpunktspannungsysteme (Stichmaß 200) sind serienmäßig vorhanden, alternativ ist die Befestigung mit Spannpratzen möglich.
Ein Skalenring erlaubt präzise Feinjustierung, die Bedienung erfolgt komfortabel mit Drehmomentschlüssel.

Optional reduziert das Spannweiten-Adapter-Set beim TCA 100 die minimale Spannweite von 37 mm auf 12 mm.

	70	100	125
Spannweite min./max.	9-85 mm	37-149 mm	44-165 mm
Spannweite 2 min./max.	59-135 mm	87-199 mm	106-227 mm
Spannhöhe (mm)	191	191	202
Anziehdrehmoment (Nm)	45	45	60
Spannkraft (kN)	30	30	40
Gewicht (kg)	21,0	24,5	35,0
CK28761...	003	004	005
Bez.-Nr.	3.260,00	3.420,00	4.000,00+
Stückpreis, €			

ATORN 5-ACHS-ZENTRUMSPANNER TCA, ZUBEHÖR

Backen-Auswahl



Präzision trifft Effizienz – Spanntechnik für höchste Ansprüche

Entdecken Sie unsere innovativen Backenvarianten für die neuen TCA-Spanner:

Dank intelligentem Backenschnellwechselsystem entfällt das zeitaufwändige Schrauben – für spürbare Effizienzsteigerung in Ihrer Produktion.

Die Backen sind in zwei Positionen spannbar und kompatibel mit allen Versionen der TCA-Spanner.

Typ	Backenbreite (mm)	Backenhöhe (mm)	Spannweite min./max. (mm)	Spannweite 2 min./max. (mm)	CK 28761... Bez.-Nr.
Stufenbacke glatt	38	27	9-85	59-135	010 412,00
Stufenbacke glatt	70	27	9-85	59-135	011 452,00
Stufenbacke glatt	100	27	9-85	59-135	012 476,00
Stufenbacke glatt	100	27	37-149	87-199	014 350,00
Stufenbacke glatt	125	27	42-137	104-235	015 340,00
Stufenbacke Gripp	38	27	9-84	59-134	020 352,00
Stufenbacke Gripp	70	27	9-84	59-134	021 346,00
Stufenbacke Gripp	100	27	9-84	59-134	022 470,00
Stufenbacke Gripp fein verzahnt	100	27	37-149	87-199	026 262,00
Stufenbacke Gripp fein verzahnt	125	27	42-137	104-235	028 246,00

Stückpreis, €



ATORN DIAMANT-NADELFEILEN

Ideal zum Schleifen, Entgraten und Formen harter Werkstoffe wie Stahl oder Edelstahl – auch an schwer zugänglichen Stellen. Mit geschmiedetem Schaft für den Einsatz ohne Feilenheft. Perfekt für Werkzeugbau, Modellbau und Feinmechanik.

Technische Daten:

- Länge: 140 mm
- Belaglänge: 70 mm
- Schaftdurchmesser: 3,0 mm



Form	Breite (mm)	Dicke (mm)	Korngröße (µm)		
			126	181	91
Flachstumpf	5,1	1,4	100 16,50	105 18,80	110 17,20
Dreikant	3,9	3,9	101 16,50	106 18,80	111 17,20
Vierkant	2,5	2,5	102 16,50	107 18,80	112 17,20
Halbrund	5,4	1,9	103 16,50	108 18,80	113 17,20
Rund	-	-	104 16,50	109 18,80	114 17,20

Stückpreis

AUCH ALS SET ERHÄLTLICH!

126	181	91
CK 62301... Bez.-Nr.	CK 62301... Bez.-Nr.	CK 62301... Bez.-Nr.
120 74,00	121 89,00	122 84,00

HIGHLIGHTS IM ONLINESHOP

BESUCHEN SIE UNS IM ONLINESHOP

WWW.HAHN-KOLB.DE



MEHR ALS 350.000 PRODUKTE
ONLINE VERFÜGBAR!

Der HAHN+KOLB Onlineshop – bequem und jederzeit erreichbar.

In unserem Onlineshop finden Sie die große HAHN+KOLB Produktwelt.

Es erwartet Sie ein umfangreiches Sortiment für alle Anforderungen der Industrie. Mithilfe der unterschiedlichen Filtermöglichkeiten finden Sie jederzeit einfach und schnell den Artikel Ihrer Wahl.

Auf der Startseite informieren wir Sie über unsere regelmäßig wechselnden Aktionen sowie Veranstaltungen und Sortiments-Neuheiten.

Um Ihnen ein noch besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen, hat unser Onlineshop Highlights, die überzeugen:

- Individuelle Preise und Firmenkonditionen
- Anzeige eigener Material-Nr.
- Intelligente Benutzerverwaltung mit Budgetverwaltung, Genehmigungsworkflows uvm.
- Bestellübersicht
- Zusätzliche Informationen, wie CAD- und Schnittdaten
- Verfügbarkeitsanzeige, Sendungsverfolgung und Möglichkeit für Wunschliefertermin
- Lagerhaltige Artikel innerhalb 24 h
- Papierlose Bestellung




ATORN STICHSÄGEBLÄTTER

Die Stichsägeblätter 200–208 bieten Lösungen für Holz, Kunststoff und Metall. 200 und 201 sorgen für saubere Schnitte in Holz und Kunststoffen bis 60 mm, während 202 für schnelle, grobe Schnitte und Ablängen bis 50 mm ideal ist. Für einfache Arbeiten in weichem Holz eignet sich 203. Metallbearbeitung

übernehmen 204 bis 206: von dünnen Blechen (0,5–3 mm) bis zu stärkeren Materialien wie Stahl und Aluminium (bis 6 mm). Das flexible Blatt 207 meistert Stahl bis 10 mm und Bauholz mit Nägeln, während 208 als Spezialist für Aluminium, Buntmetalle, Stahl und Kunststoff bis 15 mm überzeugt.



Entspricht BOSCH Typ	Schneidstoff	Zahnteilung min./max.	Länge (mm)	Schnitt	CK 71130... Bez.-Nr.	
T 234 X	HCS	-	117	Sauberer, schneller Schnitt	200 11,50	
T 101 B	HCS	-	100	Sauberer, schneller Schnitt	201 9,80	
T 144 D	HCS	-	100	Grober, sehr schneller Schnitt	202 8,50	
-	HCS	-	76,5	Einfacher Schnitt	203 7,40	
T 118 A	HSS	-	76,5	Feiner Schnitt	204 9,90	
T 118 B	HSS	-	76,5	Feiner Schnitt	205 9,90	
T 118 G	HSS	-	76,5	Sehr feiner Schnitt	206 9,90	
T 123 XF	Bimetall	1,3–2 mm	116	Schneller Schnitt	207 14,30	
T 127 D	HSS	-	100	Schneller Schnitt	208 11,50	
Packpreis						



ATORN SÄBELSÄGEBLÄTTER

Das komplette Säbelsägeblatt-Sortiment für Profis – Vielseitigkeit, Präzision, Power. Von Holz mit Metallrückständen über Stahl und Edelstahl bis hin zu zähen Spezialmaterialien: Unsere Sägeblätter decken jede Anwendung ab. Ob schnelle Schnitte, präzise Zuschnitte oder zeitkritische Abbruch- und Rettungsarbeiten – wir haben die passende Lösung.

- Universalblätter für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Holz

- Spezialblätter für Palettenreparatur, aggressive Holzschnitte und Grünholz
- Hochleistungsblätter für dickwandige Materialien und extreme Einsätze
- HM-verzahnte Blätter für besonders harte Metalle und Fahrzeugteile

Ein Sortiment – alle Herausforderungen. Für Profis, die keine Kompromisse machen.

Entspricht BOSCH Typ	Länge (mm)	Schneidstoff	Anzahl Stück pro Paket	Zahnteilung min./max.	Zu bearbeitender Werkstoff	CK 71134... Bez.-Nr.	
-	150	Bimetall	10	1,8–2,8 mm	Aluminium Stahl Buntmetall Holz mit Metall	100 20,80	
-	225	Bimetall	10	1,8–2,8 mm		101 31,00	
S 922 BF	150	Bimetall	10	-	Stahl Aluminium Buntmetall Edelstahl	102 21,50	
S 1122 BF	200	Bimetall	10	-		103 28,00	
S 922 EF	150	Bimetall	10	-		104 22,00	
S 922 EF	200	Bimetall	10	-	Stahl Edelstahl	105 28,00	
-	280	Bimetall	10	-		106 30,60	
S 926 BEF	150	Bimetall	10	1,8–2,5 mm		107 29,80	
S 1126 BEF	225	Bimetall	10	1,8–2,5 mm	Stahl Edelstahl Buntmetall Holz mit Metall	108 42,00	
S 1226 BEF	300	Bimetall	10	1,8–2,5 mm		109 49,00	
S 1122 VF	200	Bimetall	10	1,8–2,5 mm	Stahl Holz mit Metall	110 28,00	
S 644 D	150	HCS	10	-		111 17,50	
S 2345 X	225	HCS	10	-	Holz Kunststoff Gips	112 21,80	
S 1531L	240	HCS	10	5,0–6,3 mm	Nagelfreies Bauholz Holz	113 28,00	
S 955CHC	150	HM	3	-	Edelstahl SML Buntmetall Armierungseisen Fahrzeugeile (A-B-C-Säule)	114 41,60	
S 1155CHC	225	HM	3	-		115 50,00	
Packpreis							



ORION® STREICHMASSE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

aus gehärtetem Aluminium ca. 63 HRC

Die Streichmaße aus gehärtetem Aluminium zeichnen sich durch besonders hohe Kratzfestigkeit aus. Das matte schwarzweiße Design sorgt für geringe Spiegelungen und hohen Ablesekontrast. Die Version mit vergrößertem Anschlag erleichtert die Handhabung. Schräge Winkel lassen sich mit der Variante mit drehbarer Winkelanschlagkante einstellen.



Mit drehbarer Winkelanschlagkante



Mit vergrößerter Anschlagkante



Mit flacher Anschlagkante

Typ	Drehbare Win-kelanschlagkante	Drehbare Win-kelanschlagkante	Flache Anschlagkante	Flache Anschlagkante	Flache Anschlagkante	Vergroßerte Anschlagkante	Vergroßerte Anschlagkante	Vergroßerte Anschlagkante							
Anwendungs-bereich Länge min./max.	0–200 mm	0–300 mm	0–200 mm	0–300 mm	0–250 mm	0–200 mm	0–250 mm	0–300 mm							
Noniusteilung	0,1 mm	0,1 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm							
CK 35016... Bez.-Nr.	CK 35016... Bez.-Nr.	CK 35053... Bez.-Nr.	CK 35035... Bez.-Nr.	CK 35053... Bez.-Nr.	CK 35054... Bez.-Nr.	CK 35054... Bez.-Nr.	CK 35054... Bez.-Nr.	CK 35054... Bez.-Nr.							
200	55,00	300	60,00	021	21,00	031	25,00	026	23,00	020	26,00	025	29,00	030	32,00
Stückpreis															

ORION® FLACH- UND ANSCHLAGWINKEL 90 GRAD

aus gehärtetem Aluminium ca. 63 HRC

90-Grad-Winkel zum Kontrollieren und mm-genauem Anreißen, dank Zusatz-Skalierung am langen Schenkel. Das gehärtete Aluminium zeichnet sich durch besonders hohe Kratzfestigkeit aus. Das matte schwarzweiße Design sorgt für geringe Spiegelungen und hoher Ablesekontrast.

Technische Daten:

- Winkel: 90 Grad
- Genauigkeitsklasse: I
- DIN: 875

Typ	Flachwinkel	Anschlag-winkel
Werkstoff	Aluminium	Aluminium
Schenkellänge x Schenkellänge 2	Querschnittslänge x Querschnittsbreite	CK 38191... Bez.-Nr.
75 x 50 mm	15 x 4 mm	100 7,50 160 9,00
100 x 70 mm	15 x 4 mm	110 8,50 170 10,00
150 x 100 mm	20 x 6 mm	120 13,00 180 15,00
200 x 130 mm	20 x 6 mm	130 17,00 190 20,00
250 x 165 mm	20 x 6 mm	140 19,00 200 25,00
300 x 200 mm	20 x 6 mm	150 28,00 210 38,00
Stückpreis		

ATORN KERNBOHRER-SETS

Die Sets 501–502 eignen sich ideal zum Bohren in Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoff – ob in Platten oder Rohren. Die Sets 503–504 sind speziell für gehärtete Materialien sowie hochfesten und rostfreien Stahl konzipiert. Beide Varianten enthalten Bohrer Ø 14–24 mm und einen passenden Auswerferstift. Mit 2-in-1-Aufnahme für Weldon und Nitto – maximale Flexibilität inklusive.



Werkstoff	HSS	HSS	Hartmetall	Hartmetall
Werkzeugaufnahme	Weldon	Weldon	WelNit	WelNit
Schnitttiefe (mm)	30	55	35	55
CK70148... Bez.-Nr.	501	502	503	504
Stückpreis	85,00	134,00	198,00	226,00



Laserliner KREUZLINIENLASER FÜR 18-V-WECHSEL-AKKUSYSTEM

Kreuzlinienlaser mit grünen, extrem hellen 360-Grad-Laserkreisen, 1 x horizontal, 2 x vertikal. Einzelns schaltbar. Der Laser kann entweder per USB-C oder mittels 18-V-Akkus betrieben werden. Über verschiedene Adapter ist die nahtlose Integration in verschiedene 18-V-Akkusysteme bekannter Hersteller (Bosch, DeWalt, Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Milwaukee, Flex, Einhell) möglich. Adapter und Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

CK37064...	Bez.-Nr.	610
	Stückpreis	366,00

Technische Daten:

- Modell: PowerPlane-Laser 3G Multi-18V
- Reichweite: 60 m
- Anzahl Laserlinien: 3
- Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge): 0,2 mm/m
- Selbstnivellierungsbereich (+/-): 3,5 Grad
- Laserklasse: 2
- Schutzart IP: IP 54



UNSER PRODUKTVIDEO FINDEN SIE HIER:



Modell	CK 37064...	CK 37064...
	Bez.-Nr.	Bez.-Nr.
18 V PowerAdapter Set	611	52,00
18 V PowerAdapter Bosch	-	-
18 V PowerAdapter DeWalt	-	-
18 V PowerAdapter Festool	-	-
18 V PowerAdapter Hikoki	-	-
18 V PowerAdapter Makita	-	-
18 V PowerAdapter Metabo	-	-
18 V PowerAdapter Milwaukee	-	-
	Satzpreis	Stückpreis

**DIE PASSENDEN AKKUADAPTER,
IM SET ODER EINZELN:**


WÄRMEBILDKAMERA TESTO 860I

kabellose Verbindung zur testo Smart App

Die smarte Wärmebildkamera für dein Smartphone liefert gestochen scharfe Bilder, erkennt Hotspots sofort und macht thermische Prüfungen so einfach wie nie zuvor. Dank kabelloser Verbindung zur testo Smart App sind alle Bilder, Analysen und Berichte sofort auf dem Smartphone griffbereit – ganz ohne komplizierte Software. Ob thermische Leckagen, Wärmebrücken oder überheizte Bauteile – die testo 860i erkennt thermische Auffälligkeiten in Sekundenschnelle und liefert klare Ergebnisse, die überzeugen.

Technische Daten:

- Messbereich Temperatur min./max.: -20 bis +350 °C
- Genauigkeit Temperatur: +/- 0,3 °C
- Bildwiederholfrequenz: 9 Hz
- Auflösung Infrarot: 256 x 192 Pixel

CK46135...	Bez.-Nr.	400
	Stückpreis	370,00



testo DIGITALES 1-KANAL-TEMPERATURMESSGERÄT TESTO 925 IM SET

inkl. TE Typ-K-Oberflächenfühler 46108070

Das Temperatormessgerät testo 925 ist die ideale Lösung für schnelle und präzise Messungen in Industrie und Handwerk. Mit dem mitgelieferten Typ-K-Oberflächenfühler erfassen Sie Temperaturen von -60 °C bis 300 °C, kurzfristig sogar bis 500 °C. Die testo Smart App ermöglicht eine intuitive In-App-Konfiguration, grafische Auswertungen und komfortable Speicherung Ihrer Messdaten.

Technische Daten:

- Modell: testo 925

- Messbereich Temperatur min./max.: -50 bis 1.000 °C
- Genauigkeit Temperatur: +/- 0,5°C + 0,3 % vom Messwert bei -50 bis +1.000°C
- Ziffernschrittwert (Temperatormessgerät): 0,1 °C
- Länge x Breite x Höhe: 135 x 60 x 28 mm
- Passend für: Sensortyp Typ K (NiCr-Ni)

CK46105...	Bez.-Nr.	662
	Stückpreis	240,00



PANCONTROL.at PROFI-DIGITALMULTIMETER PAN 186

True RMS 1000V CAT III

Das Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III bietet Ihnen maximale Sicherheit und Präzision bei elektrischen Messungen. Mit kontaktloser 3-stufiger Spannungsprüfung (NCV), akustischer Phasenprüfung und automatischer Abschaltung ist es ideal für den täglichen Einsatz. Die große, hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige sorgt für beste Ablesbarkeit – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Praktische Extras wie LED-Taschenlampe, Data-Hold-Funktion und Typ-K-Temperaturfühler machen das Gerät besonders vielseitig.

Technische Daten:

- 1: PAN 186
- Messgenauigkeit: 0,5 %-5 %
- Prüfspannung min./max. (Gleichspannung): 0,1 mV/DC-1000 V/DC
- Prüfspannung min./max. (Wechselspannung): 0,1 mV/AC-750 V/AC
- Messbereich Wechselstrom min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/AC
- Messbereich Gleichstrom min./max.: 0,1 µA/DC-10 A/DC
- Messbereich elektrischer Widerstand min./max.: 0,1 Ohm-60 MΩ
- Frequenz min./max.: 0,00000001/10 MHz
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000 V | CAT IV/600 V
- Länge x Breite x Höhe: 194 x 90 x 56 mm



CK75024...	Bez.-Nr.	025
	Stückpreis	65,00

PANCONTROL.at SPANNUNGS- UND DURCHGANGSPRÜFER MV-1000AD

Spannungs- und Durchgangsprüfer MV-1000AD mit 1-poliger Phasenprüfung, 2-poliger Drehfeldanzeige und Fl-Test-Funktion deckt alle relevanten Prüfanforderungen zuverlässig ab. Die zuschaltbare Last unterdrückt effektiv Streuspannungen, während grüne und rote LEDs Spannungsbereiche klar kennzeichnen. Die integrierte LED-Taschenlampe, Data-Hold-Funktion und automatische Abschaltung sorgen für komfortables Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen.

Technische Daten:

- Anzeige: LED
- Messbereich elektrischer Widerstand min./max.: 1 Ohm-1999 Ohm
- Drehfeldprüfung: Ja
- Phasenprüfung: Ja
- Länge x Breite x Höhe: 260 x 74 x 34 mm
- Schutzart IP: IP 64
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000 V | CAT IV/600 V



CK75017...	Bez.-Nr.	315
	Stückpreis	79,00



ONLINE-VORFÜHRUNG

Die ideale Lösung



ONLINE-VORFÜHRUNG

IHRE LÖSUNG FÜR MEHR EFFIZIENZ

IHRE PRODUKTVORFÜHRUNG – JETZT ONLINE, EFFIZIENT UND PERSÖNLICH

Warum Zeit und Kosten für Anreise verschwenden, wenn es einfacher geht? Mit unserer Online-Vorführung erleben Sie Innovation und Dienstleistungen hautnah – bequem von Ihrem Arbeitsplatz.



Interaktiv und ortsunabhängig: Klären Sie technische Details direkt mit unseren Experten.



Einfach und sicher: Ihr persönlicher Zugangsslink kommt per E-Mail.



Flexibel: Buchen Sie Ihren Wunschtermin online – ganz nach Ihrem Zeitplan.



JETZT TERMIN SICHERN:
WWW.HAHN-KOLB.DE/ONLINE



Wera DREHMOMENTSCHLÜSSEL QUICK-TORQUE-LOCK

Einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug

Dank der innovativen Torque-Lock-Funktion lässt sich das Drehmoment gezielt deaktivieren – ideal zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mit dem Extra-Click erleben Sie ein hör- und fühlbares Feedback beim Einstellen des gewünschten Drehmoments. Auslösegrenauigkeit von ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Die hör- und fühlbare Auslösung beim Erreichen des eingestellten Drehmoments garantiert Ihnen höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung.

Abtrieb	Skalenteilungswert Drehmoment (Nm)	Drehmoment min./max.	Länge (mm)	Fehlergrenze (%)	CK 95193... Bez.-Nr.
1/4"-Außen-Vierkant	0,1	2,5-25 Nm	301	4	394 210,00
1/4"-Sechskant-Bit Direktaufnahme	0,1	2,5-25 Nm	298	4	395 220,00
1/2"-Außen-Vierkant	1	40-200 Nm	511	3	396 246,00

Stückpreis



Wera TOOL-CHECK STECKSCHLÜSSEL/BITSATZ



Kompakt. Robust. Vielseitig. – Der Bitsatz für Profis.

Entdecken Sie die Bitknarre in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung – entwickelt für höchste Belastbarkeit und maximale Präzision. Der funktionale Ausklapp-Halter sorgt für schnellen Zugriff auf Ihre Werkzeuge – effizient und grifffbereit.

Technische Daten:

- Antrieb: 1/4-Zoll
- Sechskant-Einsätze in SW 5,5/6/7/8/9/10/12/13 mm
- Innensechskant SW 3/4/5/6/8 mm
- TX -Größen: 10/15/20/25/30/40
- Kreuzschlitz: PH 1,2,3-PZ 1,2,3
- Schlitz-Abtrieb: 5,5 mm
- 1/4"-Metall-Umschaltknarre, Bithalte-Handgriff, Bithalter



Anzahl Teile im Sortiment/Set (STK)	39
Bez.-Nr. CK58009...	056

Satzpreis, € **88,00**

MESSER UND SCHABER IN EINEM WERKZEUG

Bez.-Nr. 093 – vielseitiger Folienschneider

Folienschneider und Schaber in einem Werkzeug. Die ausfahrbare Cutterklinge ermöglicht auch das Schaben. Mit robustem Alukörper, gummiertem Griffenlage und integriertem Klingenzmagazin mit drei Ersatzklingen. Die geschützte Eckenummantelung sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Schneiden.

Bez.-Nr. 095 – 3-in-1-Funktionalität

Ein echtes Multitalent: mit Schieber einstellbare Funktionen zum Schneiden oder Schaben. Die drehbare Trapezklinge passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an. Das stabile Metallgehäuse mit gummiertem Griffzone bietet sicheren Halt und langlebige Qualität.



Länge (mm)	175	176
Klingenbreite (mm)	16	18,7
Bez.-Nr. CK53639...	093	095
Stückpreis	12,00	25,00

STANLEY HANDTACKER, NEUSTE GENERATION

Präzision trifft Komfort – die neuen Handtacker von Stanley.

Bez.-Nr. 290 – kompakt und funktional

Mit robustem Kunststoffgehäuse, gut sichtbarer Eintreibmarkierung. Das Sichtfenster für Klammern und der leichtgängige Griff sorgen für höchsten Bedienkomfort. Für Feindrahtklammern Typ A (6–10 mm) und Nägel J-Type (10 mm).

Bez.-Nr. 301 – leicht und leistungsstark

Das Aluminiumgehäuse kombiniert Stabilität mit geringem Gewicht. Ein Sichtfenster für den Klammervorrat und einstellbare Antriebskraft. Geeignet für Feindrahtklammern Typ A (6–14 mm) und Nägel J-Type (12–15 mm).

Bez.-Nr. 351 – vielseitigkeit in Perfektion

Das Composite-Gehäuse bietet Robustheit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Mit Blockierschutz, Heftersockel und ergonomischem Griff. Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ G (6–14 mm), Feindrahtklammern Typ A (6–14 mm), Nägel J-Type (12–15 mm) und Rundklammern.



Geeignet für Klammertyp	A	A	G
CK56630...	Bez.-Nr. Stückpreis 290 33,00	301 54,00	351 75,00

LEDLENSER DIE NEUE P-SERIE

Die brandneue P-Serie: Licht, das begeistert – präzise Ausleuchtung für jede Anwendung.

Ob als Stiftleuchte oder kompakte Taschenlampe – für jede Situation das passende Licht. Mit innovativer Technik setzen diese Modelle neue Maßstäbe in Sachen Ausleuchtung.

Alle Modelle sind mit dem Advanced-Focus-System ausgestattet – für präzise Lichtsteuerung.

Flexibel und nachhaltig

Dank Dual Power Source (Akku oder Batterie) bleiben Sie unabhängig. Viele Modelle sind USB-C-wiederaufladbar und bestehen aus 75 % recyceltem Aluminium – ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Zusätzlich profitieren Sie von einer 7-Jahres-Garantie.

Kompakt und robust

Vom Mikroformat bis zur Stablampe: Die Leuchten überzeugen durch kompakte Bauweise, robuste Gehäuse und hohen Schutz vor Staub und Wasser (IP68). Ideal für den täglichen Einsatz – ob im Beruf oder unterwegs.

Bez.-Nr. 420-425: Stiftleuchten mit Fokussierfunktion, USB-C-Ladeoption und Clip



Bez.-Nr. 445: Kompakte Taschenlampe mit intuitiver Bedienung, IP68-Schutz und brillanter Lichtqualität



Bez.-Nr. 450: Stablampe mit beeindruckender Reichweite und nachhaltigem Design



Bez.-Nr. 455: Premium-Modell mit Mode-Select Ring, natürlichem Weißlicht und hohem Farbwiedergabeindex – für anspruchsvolle Anwendungen

Länge (mm)	Lichtstrom (lm)	Leuchtweite (m)	Akku-/Batterietyp	Type	CK 56814... Bez.-Nr.	Stückpreis
142	180	90	AlMn	P4	420 30,00	
142	300	100	Li-Ion	P4R	425 40,00	
150	1.200	320	Li-Ion	P6R	445 102,00	
131	650	400	NiMH	P7	450 75,00	
170	2.000	320	Li-Ion	P7R	455 120,00	

BEYCEPS HEBE- UND POSITIONIERWERKZEUG

BEYCEPS. Das Hebe- und Positionierwerkzeug für Profis

Heben, Absenken oder millimetergenaues Ausrichten – maximale Kontrolle und Sicherheit.

Bez.-Nr. 500 – für schwere Aufgaben bis 180 kg

Dieses leistungsstarke Werkzeug hebt, senkt und richtet Werkstücke sanft und präzise aus. Die ergonomische Einhandbedienung mit intuitivem Pumpgriff aus 2-Komponenten-Kunststoff ermöglicht komfortables Arbeiten. Feinabsenken und Lösen erfolgen über separat angeordnete Hebel unter dem Griff. Mit einem großen Nutzbereich von 5 bis 230 mm und werkzeuglosem Umbau zum Spannen ist dieses Modell ein echtes Multitalent.



Bez.-Nr. 510 – Zubehörset – verlängert den Verstellbereich auf 400 mm – kompakt und flexibel bis 60 kg Ideal für leichtere Anwendungen. Mit einer Tragkraft von bis zu 60 kg. Verlängerungsadapter und Schieneneinheit überzeugen durch schnelle, werkzeuglose Montage.

Tragkraft	180	60
Verstellbereich min./max.	5–230 mm	170–400 mm

CK51126... Bez.-Nr. Stückpreis **500
79,00** **510
41,60**

ABUS VORHÄNGESCHLÖSSER MIT ZAHLENSCHLOSS


flexibel, sicher, schlüssellos

Zahlschlösser von ABUS verbinden präzise Mechanik mit langlebiger Qualität.

Die individuell einstellbaren Codes ermöglichen maximale Flexibilität – ganz ohne Schlüssel.

Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien, bieten sie zuverlässigen Schutz im Innen- wie Außenbereich.

Ob an Toren, Spinden, Werkzeugkisten oder beim Transport – jedes Schloss überzeugt durch klare Funktion, solide Konstruktion und ein modernes, professionelles Erscheinungsbild. ABUS – Sicherheit, auf die man sich verlassen kann.



Typ	Sicherheitslevel Schloss	Farbe	Werkstoff Bügel	Bügel-Ø (mm)	Werkstoff Gehäuse	Gehäusebreite (mm)	Lichte Bügelhöhe (mm)	Lichte Bügelweite (mm)	Schlüsseltyp	Mit Korrosionsschutz	Mit Kunststoffummantelung	CK 50025... Bez.-Nr.
160/40	5	Silberfarben	Stahl	6	Metall	42	22	24	Zahlschlösser	Ja	Nein	039 26,40
160/50	6	Silberfarben	Stahl	8	Metall	51	26	29	Zahlschlösser	Ja	Nein	041 31,40
180IB/50	5	Messingfarben	Stahl	8	Messing	52	26	25	Zahlschlösser	Ja	Nein	042 29,20
29/70	6	Silberfarben	Stahl	9,5	Edelstahl	70	16,1	21,6	Zahlschlösser	Ja	Nein	045 19,50
144/30	3	Schwarz	Stahl	5	Aluminium	31,5	25	14	Zahlschlösser	Ja	Nein	051 10,50
144/40	4	Schwarz	Stahl	6	Aluminium	41,5	26	21,5	Zahlschlösser	Ja	Nein	057 13,70

Stückpreis

ABUS VORHÄNGESCHLÖSSER FÜR HÖCHSTE SICHERHEITSANFORDERUNGEN

stark, präzise, unnachgiebig

Wenn es um maximale Sicherheit geht, setzt ABUS auf durchdachte Lösungen – vom massiven Granit-Schloss bis zum bewährten Diskusschloss.

Gefertigt aus gehärtetem Spezialstahl und mit robuster Black-Granit-Beschichtung versehen, bieten die Hochsicherheitsmodelle erstklassigen Schutz gegen Aufbruch, Korrosion und Manipulation.

Das Original ABUS Diskus® überzeugt durch seine runde Form mit 360-Grad-Schutz und höchste Widerstandskraft im täglichen Einsatz.

Ob an Containern, Werkstößen, Lagerhallen oder Türen – diese Schlösser erfüllen selbst anspruchsvollste Sicherheitsanforderungen und werden von Versicherungsgesellschaften anerkannt.

ABUS – Sicherheit in ihrer stärksten Form.



Bez.-Nr. 044

Bez.-Nr. 046



Bez.-Nr. 067 Bez.-Nr. 061

Typ	Sicherheitslevel Schloss	Werkstoff Bügel	Werkstoff Gehäuse	Gehäusebreite (mm)	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Lichte Bügelweite (mm)	Mit Korrosionsschutz	Mit Kunststoffummantelung	Schließart	Verschieden-schließend	Gleichschließend
37/55	10	Stahl	Stahl	62,5	11	Schwarz	26,5	27,5	Ja	Nein	043 85,00	044 93,00
220/70	7	Stahl	Edelstahl	70	10	Silberfarben	17	19,5	Ja	Nein	046 18,10	-
37RK/70	10	Stahl	Stahl	77	14	Schwarz	35	29	Ja	Nein	059 122,00	061 136,00
37RK/80	10	Stahl	Stahl	79	14	Schwarz	22	22	Ja	Nein	067 138,00	063 152,00

Stückpreis


ABUS KEYGARAGEN

flexibel, robust, sicher

Die ABUS KeyGarage ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Schlüsseln und kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen. Ob per Zahlencode oder App-Steuerung – der Zugriff bleibt flexibel, kontrolliert und einfach. Robuste Gehäuse, variable Befestigungen und großzügiger Stauraum machen sie zur professionellen Lösung für Betriebe, Serviceeinsätze oder Ferienobjekte.

Technische Daten:

- Farbe: Schwarz | Silber
- Werkstoff Bügel: Stahl
- Schlosstyp: Zahlschloss
- Mit Korrosionsschutz: Ja
- Mit Kunststoffummantelung: Nein



Typ	787 BIG	KEYGARAGE One	KEYGARAGE One mit Bügel	797 Flex	707
Gehäuselänge (mm)	82	82,5	82,5	82	88
Gehäusebreite (mm)	42	63	63	42	39
Gehäusehöhe (mm)	119	120	120	119	120
Bügel-Ø (mm)	-	-	8	10	-
Lichte Bügelhöhe (mm)	-	-	49	206	-
Werkstoff Gehäuse	Metall	Metall	Metall	Metall	Aluminium
Lichte Bügelweite (mm)	-	-	40	113	-
Akku-/Batterieanzahl (STK)	-	2	2	-	-
Akku-/Batteriebezeichnung	-	1,5 V LR6 AA	1,5 V LR6 AA	-	-
Akku-/Batteriekapazität (Ah)	-	2,95	2,95	-	-
CK50025...	Bez.-Nr.	068	069	070	071
	Stückpreis	44,00	146,00	152,00	42,20
					23,10

Bez.-Nr. 072


DAUPHIN ARBEITSDREHSTUHL TEC-IDENTITY
Tec Identity – Ergonomie trifft Innovation

Maximaler Komfort, höchste Funktionalität und durchdachtes Design – der Tec Identity definiert den Industriestuhl neu. Mit Schiebegittern, Schiebesitz, Wechselpolstern, Sichtfenster und Farbkennzeichnung überzeugt er durch Benutzerfreundlichkeit bis ins Detail.

Gefertigt aus hochwertigen, mikroklimafreundlichen Materialien, bietet der Tec Identity stets den passenden Sitzkomfort für jede Arbeitsumgebung: strapazierfähiges Polyurethan (PU) für Werkstatt und Produktion, Kunstleder für Labor oder Reinraum oder leitfähige Polster für ESD-Schutzzonen.

Dank der Syncro-Evolution®-Synchronechnik lässt sich der Rückenlehnenengendruck präzise auf das Körpergewicht einstellen – für eine ergonomische Sitzhaltung, die sich individuell anpasst. Alle Bedienelemente sind intuitiv gestaltet und mit klaren Funktionssymbolen gekennzeichnet.

Ausgezeichnete Ergonomie: Das AGR-Gütesiegel bestätigt – dieser Stuhl ist rückengerecht. Seit 2012 tragen Dauphin-Industriestühle dieses renommierte Zertifikat für gesundes Sitzen.

Auch optisch setzt der Tec Identity Maßstäbe: „Form follows Function“ – die technische, dynamische Designsprache mit markanter Wabenstruktur, präzisen Linien und variablen Farbakzenten unterstreicht seine funktionale Qualität und moderne Ästhetik. Mit einem klaren Fokus auf das Wesentliche überzeugt der Tec Identity zudem durch sein minimalistisches Konzept: Wenige Komponenten, effizienter Materialeinsatz und nachhaltige Produktion schonen Ressourcen und Umwelt.

Polyurethan-Garnituren machen ihn schließlich zum robusten Partner im industriellen Alltag – beständig gegen Öle, Funken und mechanische Belastung, leicht zu reinigen und ergonomisch geformt.

Tec Identity – für Menschen, die täglich Großes leisten.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter www.hahn-kolb.de


Technische Daten:

- Höhenverstellbar: Ja
- Rückenlehne höhenverstellbar: Ja
- Sitzneigung verstellbar: Ja
- Polster austauschbar: Nein

- Breite: 71 cm
- Höhe min.: 100 cm
- Höhe max.: 123 cm
- Mit Fußring: Nein
- Mit Aufstieghilfe: Nein
- Tragfähigkeit: 130 kg
- Fahrbar: Nein
- ESD-fähig: Nein
- DIN: 68877
- Werkstoff Gestell: Polyamid
- Farbe Fußgestell: Graphitschwarz RAL 9011
- Farbe Polster: Schwarz



Ausführung Fußgestell	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Sitzhöhe min. (cm)	47	47	47	
Sitzhöhe max. (cm)	61	61	61	
Typ				
ID blau, PU schwarz, 2F-Armlehnen schwarz, Kunststoffgleiter für weiche Böden – universell auch für harte Böden	ID blau, PU schwarz, 2F-Armlehnen schwarz, Kunststoffgleiter für weiche Böden – universell auch für harte Böden	ID blau, PU schwarz, 3F-Armlehnen schwarz, Kunststoffgleiter für weiche Böden – universell auch für harte Böden	ID blau, PU schwarz, 3F-Armlehnen schwarz, Kunststoffgleiter für weiche Böden – universell auch für harte Böden	
Mit Armlehn				
	Nein	Ja	Ja	
	Mit Polster	Werkstoff Sitz/ Rückenlehne	Farbe Griff	
CK50128...	Nein	PU-Schaum	Schwarz	Bez.-Nr.
				Stückpreis
				309
				329,00
				315
				399,00
				320
				419,00


ATORN MONTAGESCHUTZHANSCHUH
Modell A-Mech 5

Maximale Kontrolle – auch unter schwierigen Bedingungen.
Ob bei Montage oder Wartung: Dieser extrem flexible Nylon-Strickhandschuh mit doppellagiger Nitrilbeschichtung bietet dir zuverlässigen Schutz und herausragende Griff Sicherheit – selbst bei Feuchtigkeit, Öl oder Fett. Die flüssigkeitsdichte Vollbeschichtung und die gesandete Nitrilschaum-Oberfläche sorgen für optimalen Halt und ein sensibles Tastgefühl. Mit verlängertem Bund und Hitzeschutz bis 100 °C ist er dein perfekter Begleiter für anspruchsvolle Einsätze.

Jetzt bestellen – Mindestmenge: 12 Paar.


Technische Daten:

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388:2016 | 407:2020
- ISO: 21420:2020
- Modell: A-Mech 5
- Trägermaterial: Nylon mit Spandex-Faser
- Strickteilung/Gauge: 15
- Beschichtung: Nitril | Nitrilschaum

Größe	CK 55551... Bez.-Nr.	
7	557	2,86
8	558	2,86
9	559	2,86
10	560	2,86
11	561	2,86

Paarprix, €

ATORN SCHNITTSCHUTZHANSCHUH
Modell A-Shield 5

Schnittschutz auf höchstem Niveau – ohne Kompromisse.
Für anspruchsvolle Arbeiten in der Metall- und Kunststoffverarbeitung oder bei hoher Belastung durch Öl und Feuchtigkeit: Dieser besonders feinfühlige Nylon-Strickhandschuh mit doppelter Nitrilbeschichtung bietet exzellenten Schnittschutz – ganz ohne Basalt-, Glas- oder Stahlfasern. Die flüssigkeitsdichte Vollbeschichtung und die gesandete Oberfläche sorgen für sicheren Griff und angenehmen Tragekomfort. Hautfreundlich, flexibel und hitzebeständig bis 100 °C – ideal für präzises Arbeiten unter schwierigen Bedingungen.

Jetzt bestellen – Mindestmenge: 6 Paar.


Technische Daten:

- Kategorie: II
- EN-Norm: 388:2016 | 407:2020
- ISO: 21420:2020
- Modell: A-Shield 5
- Trägermaterial: HPPE | Nylon mit Spandex-Faser
- Strickteilung/Gauge: 15
- Beschichtung: Nitril | Nitrilschaum

Größe	CK 55551... Bez.-Nr.	
7	747	8,20
8	748	8,20
9	749	8,20
10	750	8,20
11	751	8,20

Paarprix, €

RÜCKENBANDAGE
CX Soft Back

Ergonomisch arbeiten – spürbar leichter stehen.
Ideal für die Kommissionierung, den Umgang mit leichten Lasten und alle stehenden Tätigkeiten: Dieses ergonomische Hilfsmittel unterstützt eine gesunde Körperhaltung und fördert das richtige Heben. Es entlastet den unteren Rücken spürbar – direkt beim Tragen – und lässt sich in Sekunden schnelle an- und ausziehen. Für noch mehr Komfort kombinierbar mit dem IX Shoulder Air.


Technische Daten:

- Farbe: Schwarz
- Werkstoff: Textil

Größe	Passend für Taillenumfang min./max.	CK 55600... Bez.-Nr.	
S	80–90 cm	103	238,00
M	90–100 cm	104	238,00
L	100–110 cm	105	238,00
XL	110–120 cm	106	238,00
XXL	120–130 cm	107	238,00
3XL	130–140 cm	108	238,00

Stückpreis


EINWEGSCHUTZANZUG
Tyvek® 500 Xpert

Zuverlässiger Schutz – komfortabel und vielseitig einsetzbar.
Ob in der Pharma Industrie, in chemischen Prozessen oder bei Lackierarbeiten: Tyvek®-Schutanzüge bieten eine ideale Kombination aus Sicherheit, Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Das atmungsaktive Material schützt zuverlässig vor Sprühnebel und wasserbasierten Flüssigkeiten und ist für Reinräume der GMP-Klasse C/D geeignet. Mit antistatischer Ausrüstung, außenliegenden Nähten und elastischen Abschlüssen sorgt der Anzug für optimalen Sitz – auch bei intensiver Bewegung.
Jetzt entdecken – für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Technische Daten:

- Modell: Tyvek® 500 Xpert
- Kategorie: III
- EN-Norm: 1073-2 | 13034 | 14126 | 1149-5
- ISO: 13982-1
- Werkstoff: Tyvek®

Farbe	Weiß	
Größe	CK 55583... Bez.-Nr.	
S	050	6,50
M	051	6,50
L	052	6,50
XL	053	6,50
XXL	054	6,50
3XL	055	6,70

Stückpreis


abeba BERUFSCLOG ACTIVE
OB

Komfort trifft Sicherheit – für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Ob im Krankenhaus, in der Gastronomie oder im Pharmawesen: Dieser innovative Berufsschuh vereint Ergonomie, Hygiene und Schutz. Die PRT-FLEX-Technologie passt sich den Bewegungen des Fußes an, während die SHOCK-ABSORBER-Funktion Gelenke entlastet und Haltungsschäden vorbeugt. Die selbstreinigende Sohle, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Hitze bis 180 °C sowie rutschhemmende Eigenschaften (SRC) machen ihn zum idealen Begleiter im Arbeitsalltag.
Jetzt erleben – spürbar mehr Komfort bei jedem Schritt.

Technische Daten:

- Kategorie: OB
- EN-Norm: 20347
- Sicherheitskategorie: OB
- Modell: ACTIVE
- Geschlecht: Unisex
- Obermaterial Schuhe: Leder
- Farbe: Weiß
- ESD-fähig: Nein

Größe	CK 55940... Bez.-Nr.	
36	126	32,00
37	127	32,00
38	128	32,00
39	129	32,00
40	130	32,00
41	131	32,00
42	132	32,00

Paarprix

Größe	CK 55940... Bez.-Nr.	
43	133	32,00
44	134	32,00
45	135	32,00
46	136	32,00
47	137	32,00
48	138	32,00

Paarprix


DUNLOP GUMMISTIEFEL WORK-IT FULL SAFETY
S5

Robust, rutschfest, wassererdicht – der Allrounder für jeden Einsatz.
Dieser praktische Gummistiefel überzeugt durch höchste Rutschfestigkeit (SR-Klassifizierung) auf jedem Untergrund und bietet dank energieabsorbierender Ferse und verbesserter Passform optimalen Komfort. Das pfeilechte PVC-Material ist 100 % wassererdicht und ideal für den täglichen Einsatz – ob bei Regen, Reinigung oder im Lager.
Jetzt entdecken – sicher und bequem durch den Arbeitstag.


Technische Daten:

- Kategorie: II
- EN-Norm: 20345
- Sicherheitskategorie: S5
- Modell: WORK-IT FULL SAFETY
- Geschlecht: Unisex
- Werkstoff Laufsohle: PVC
- Obermaterial Schuhe: PVC
- Werkstoff Kappe: Stahl
- Farbe: Gelb

Größe	CK 55940... Bez.-Nr.	
39	000	20,50
40	001	20,50
41	002	20,50
42	003	20,50
43	004	20,50

Paarprix

Größe	CK 55940... Bez.-Nr.	
44	005	20,50
45	006	20,50
46	007	20,50
47	008	20,50
48	009	20,50

Paarprix



ORION® MIKROFASER-FLAUSCHTUCH

Reinigen & Trocknen wie ein Profi. Hohe Saugkraft, streifenfreies Trocknen und absolut fusselfrei. Maschinenwaschbar bis 60 °C, für dauerhafte Sauberkeit und Leistung.

Technische Daten:

- Länge x Breite: 500 x 400 mm
- Farbe: Grau
- Anzahl Tücher: 10 STK
- Werkstoff: Mikrofaser



CK69729...

Bez.-Nr.
Packpreis

125
73,00



ORION® MIKROFASERTÜCHER

Industrie- und Werkstatttuch für streifenfreien Glanz. Für alle glatten und strukturierten Oberflächen, entfernt Fett und Schmutz rückstandslos, ganz ohne Reinigungsmittel. Waschbar bis 90 °C, trocknergeeignet und extrem langlebig. Das hochwertige Spezialgewebe sorgt für fusselfreie, schonende Reinigung.

Technische Daten:

- Typ: Einzeltücher
- Länge x Breite: 40 x 40 cm
- Farbe: Blau
- Anzahl Tücher: 6 STK
- Werkstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid



CK69729...

Bez.-Nr.
Packpreis, €

150
15,90

Profitieren Sie von unseren Bestellvorteilen:

Frei-Haus-Lieferung:

Der Transport innerhalb Deutschlands erfolgt bei Paketversand frei Haus bzw. bei Speditions-/Bahnfracht frei Empfangsort/-station einschließlich Verpackung. Bei Kleinaufträgen unter 300,- € Netto-Warenwert berechnen wir einen Kostenanteil von nur 7,90 € für Porto und Verpackung und bei Kleinstaufträgen unter 30,- € Warenwert 10,90 € für Porto und Verpackung. Die mit „+“ gekennzeichneten Güter haben geänderte Lieferkosten.

Blitz-Lieferservice (nicht für Investitionsgüter):

Bis 18:00 Uhr bestellt – noch am selben Tag unterwegs zu Ihnen!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Preise gelten bis 31.03.2026. Alle Preise verstehen sich in EUR netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Bestellen Sie in unserem Onlineshop
www.hahn-kolb.de



Bestellen Sie per E-Mail:
bestellung@hahn-kolb.de



Bestellen Sie per Telefon:
0800 9813-188



Bestellen Sie per Post:
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Schlieffenstraße 40, 71636 Ludwigsburg

Besuchen Sie uns auch auf:

